



LISTINO PREZZI - LUGLIO 2008

AGF Electronics Srl

Via Palani, 16B
I-21040 Caronno Varesino (VA)

Tel: +39 0331 981 007
Fax: +39 0331 983 105

E-mail: paolo@agfitaly.com

INDICE PRODOTTI

STAR T1 from 500 VA to 2 kVA & T2 from 1 kva to 2kVA		
T1 – Off Line UPS con AVR, LCD – T2 Digital Online Ups con AVR e LCD sinusoidale	Pagina	3
STAR T3 LC- Low Cost On Line Doppia Conversione Monofase da 1 a 10 Kva		
T3 LC -Online UPS Monofase Low Cost	Pagina	4,5
STAR T3 PRO On Line Doppia Conversione Monofase/Monofase da 1 a 10 Kva		
T3PRO - Online UPS Monofase tipo Professional	Pagina	6,7
STAR T3J Tower-19" Rack Online doppia conversione monofase da 1 a 3 Kva		
T3J – Tower-19" Rack Doppia conversione Online monofase da 1 a 3 Kva	Pagina	8
STAR T4LC On Line trifase 10 kVA Low Cost		
T4LC - 3/1fase UPS 10 KVA	Pagina	9
STAR T4 PRO On Line doppia Conversione Trimonofase da 10 a 20 Kva		
T4 - Online Trimonofase da 10 – 15 - KVA	Pagina	10,11
STAR T7 On Line Doppia Conversione Trifase/Trifase 10 kVA		
T7 - 3-3 & 3-1 & 1-1 Fase UPS 10 kVA	Pagina	12
STAR T5 On Line Doppia Conversione Trifase/trifase da 10 a 300Kva		
T5 – 3/3 fase UPS 10 a 40 kVA	Pagina	13,14,15
T5 – 3/3 fase UPS 60 a 120 kVA	Pagina	16
T5 – 3/3 fase UPS 160 to 300 kVA	Pagina	17,18,19
CONDIZIONI DI VENDITA	Pagina	20

STAR T1 Range da 500VA a 2KVA
Monofase 220-230-240V 50 Hz
Off-Line & Line Interactive
Con LCD display

STAR T1 Range da 500 VA a 2000 VA					
codice	aut.min	descrizione	dimensioni mm.	peso kg.	Prezzo €
ST107	5	STAR T1 650VAcon /1 x 7ah Con RS232 port & R11	90x325x165	7	95
ST110	5	STAR T1 1000VA con 2 x 7ah Con RS232 RJ45 o RJ11	120x380x210	13,5	194
ST116	5	STAR T1 1600VA con 3 x 7ah con RS232 RJ45 o RJ11	156x450x215	20	323
ST120	5	STAR T1 2000VA con3 x 9ah con RS232 RJ45 o RJ11	156x450x215	23	382

STAR T2 da1000 VA a 3000 VA
Monofase 220-230-240V 50 Hz
Line Interactive
Con LCD display

STAR T2 Range da 1kVA a 3 kVA					
codice	Aut. Min	descrizione	dimensioni mm.	peso kg.	Prezzo €
ST210	5	STAR T2 1000VA con 2 x 7ah con / RS232 port	156x450x215	17	312
ST220	5	STAR T2 2000VA con 4 x 7ah con/ RS232 port	198x490x330	32	543
ST230	5	STAR T2 3000VA con 6 x 7ah con/ RS232 port	198x490x330	42	805

STAR T1 e T2 Accessori		
codice	descrizione	Prezzo €
UPS2K	software di monitoraggio e shutdown-cavo	10
USB	Ki di comunicazione USB	17
MINI NET EXT.	Scheda di rete esterna SNMP con display a LCD	281
PMS	Power Manager per RS232	9

STAR T3 LOW COST 1 – 2 – 3 kva
Monofase IN – OUT 220-230-240 Vca 50 / 60 Hz
ON-LINE Doppia conversione
Con LCD display, con RS232

STAR T3LC 1 kVA					
codice	aut.min	descrizione	dimensioni mm	peso kg.	Prezzo €
ST3010LC	---	STAR T3LC 1kVA senza batterie	155x465x225	7,5	312
ST3010007LC	7	STAR T3LC 1kVA con batterie interne 3x7Ah	155x465x225	15	393
ST3010012LC	12	STAR T3LC 1kVA con batterie interne 3x9Ah	155x465x225	16	441
ST3010035LC	35	STAR T3LC 1kVA con batterie interne 3x7Ah	155x465x225	15	679
		CI1 armadio batterie con 6x7Ah	155x465x225	25	
ST3010050LC	50	STAR T3LC 1kVA con batterie interne 3x7Ah	155x465x225	15	802
		CI2 armadio batterie con 9x7Ah	198x490x347	32,5	

STAR T3LC 2 kVA					
codice	aut.minuti	descrizione	dimensioni mm	peso kg.	Prezzo €
ST3020LC	---	STAR T3LC 2kVA senza batterie	198x450x347	22	521
ST3020006LC	6	STAR T3LC 2kVA con batterie interne 6x7Ah	198x450x347	37	682
ST3020015LC	15	STAR T3LC 2kVA con batterie interne 6x9Ah	198x450x347	39	775
ST3020035LC	35	STAR T3LC 2kVA con batterie interne 6x9Ah	198x450x347	39	1.079
		CI2 armadio batterie con 6x9Ah	198x450x347	26,2	
ST3020060LC	60	STAR T3LC 2kVA con batterie interne 6x9Ah	198x450x347	39	1.319
		CI2 armadio batterie con 6x18Ah	198x450x347	42,4	

STAR T3LC 3 kVA					
codice	aut.minuti	descrizione	dimensioni mm	peso kg.	Prezzo €
ST3030LC	---	STAR T3LC 3kVA senza batterie	198x490x347	18	641
ST3030006LC	6	STAR T3LC 3kVA con batterie interne 8x7Ah	198x450x347	38	855
ST3030016LC	16	STAR T3LC 3kVA con batterie interne 8x9Ah	198x450x347	40	963
ST3030030LC	30	STAR T3LC 3kVA con batterie interne 8x7Ah	198x450x347	38	1.423
		CI2 armadio batterie 8x14Ah	198x450x347	50	
ST3030060LC	60	STAR T3LC 3kVA con batterie interne 8x9Ah	198x450x347	40	1.651
		CI2 armadio batterie 8x18Ah	198x450x347	53	

STAR T3 LOW COST versione da 6 a 10 kVA
Monofase IN – OUT 220-230-240 Vca 50 / 60 Hz
ON LINE Doppia conversione
Con LCD display, con RS232

STAR T3LC 6 kVA					
codice	Aut. Min.	descrizione	dimensioni mm	peso kg.	Prezzo €
ST3060LC	---	STAR T3LC 6kVA senza batterie	253x637x680	44,5	1.654
ST3060005LC	5	STAR T3LC 6kVA with int batteries 10x7Ah	253x637x680	69,5	1.925
ST3060009LC	9	STAR T3LC 6kVA con batterie int. 10+10x7Ah	253x637x680	94,5	2.020
ST3060018LC	18	STAR T3LC 6kVA con batterie interne 10x18ah	253x637x680	98,5	2.374
ST3060025LC	25	STAR T3LC 6kVA con batterie interne 10x14ah CI6 armadio batterie con 10x14ah	253x637x680 253x637x680	94,5 65	3.035
ST3060040LC	40	STAR T3LC 6kVA con batterie interne 10x14Ah CI6 armadio batterie con 10x28ah	253x637x680 253x637x680	94,5 120	3.715
ST3060060LC	60	STAR T3LC 6kVA con batterie interne 10+10x9ah CI6 armadio batterie con 40x9ah	253x637x680 253x637x680	98,5 180	4.837

STAR T3LC 10 kVA					
codice	aut.minuti	descrizione	dimensioni mm	peso kg.	Prezzo €
ST3100LC	---	STAR T3 LC 10kVA senza batterie	253x637x680	38,5	2.193
ST3100005LC	5	STAR T3 LC 10kVA con batterie interne 20x7ah	253x637x680	88,5	2.559
ST3100007LC	7	STAR T3 LC 10kVA con batterie interne 20x9ah	253x637x680	92,5	2.845
ST3100025LC	25	STAR T3 LC 10kVA con batterie interne 20x9ah CI3 armadio batterie con 20x9ah	253x637x680 253x637x680	92,5 70	3.916
ST3100040LC	40	STAR T3 LC 10kVA con batterie interne 20x9ah CI3 armadio batterie 40x9ah	253x637x680 253x637x680	92,5 125	4.727
ST3100060LC	60	STAR T3 LC 10kVA con batterie interne 20x9ah CI3 armadio batterie con 60x9ah	253x637x680 253x637x680	92,5 230	5.588

STAR T3LC Accessori		
codice	descrizione	Prezzo €
UPS2K	Software di monitoraggio e shutdown + cavo per DOS e Windows	10
MINI NET	Scheda di rete esterna SNMP con display LCD kit	281
USB	Kit di comunicazione USB	17
CI1	armadio batterie vuoto per 6x9Ah	128
CI2	Armadio batterie vuoto ,per 16 x 9Ah (198x450x347 mm)	147
CI6	Armadio batterie vuoto per 60 x 9Ah (253x637x680 mm)	452

STAR T3 VERSIONE PROFESSIONAL 1 – 2 – 3 kVA
Monofase/Monofase IN – OUT 220-230-240 Vca 50 / 60 Hz
On Line Doppia Conversione
con LCD display

STAR T3PRO 1 kVA					
codice	aut.min.	descrizione	dimensioni mm.	peso kg.	prezzo €
ST3010PRO	---	STAR T3 1kVA senza batterie	160x400x220	8	466
ST3010007PRO	7	STAR T3 1kVA con batterie interne 3x7ah	160x400x220	15	531
ST3010012PRO	12	STAR T3 1kVA con batterie interne 3x9ah	160x400x220	16	578
ST3010035PRO	35	STAR T3 1kVA con batterie interne 3x7ah EB3010 armadio batterie con 6x7ah	160x400x220 160x400x220	15 21	892
ST3010050PRO	50	STAR T3 1kVA con batterie interne 3x7ah EB3020 armadio batterie con 9x 7ah	160x400x220 200x450x352	10 40	1.137

STAR T3PRO 2 kVA					
codice	aut.min	descrizione	dimensioni mm.	peso kg.	prezzo €
ST3020PRO	---	STAR T3 2kVA senza batterie	200x450x352	14	866
ST3020010PRO	10	STAR T3 2kVA con batterie interne 8x7ah	200x450x352	34	1.050
ST3020020PRO	20	STAR T3 2kVA con batterie interne 8x9ah	200x450x352	36	1.130
ST3020030PRO	30	STAR T3 2kVA con batterie interne 8x7ah EB3020 armadio batterie con 8x7ah	200x450x352 200x450x352	34 30	1.625
ST3020040PRO	40	STAR T3 2kVA con batterie interne 8x9ah EB3020 armadio batterie con 8x9ah	200x450x352 200x450x352	16 90	1.727
ST3020060PRO	60	STAR T3 2kVA con batterie interne 8x9ah EB3020 armadio batterie con 16x9ah	200x450x352 200x450x352	16 95	1.727

STAR T3PRO 3 kVA					
codice	aut.min	descrizione	dimensioni mm.	peso kg.	prezzo €
ST3030PRO	---	STAR T3 3kVA senza batterie	200x450x352	15	959
ST3030006PRO	6	STAR T3 3kVA con batterie interne 8x7ah	200x450x352	35	1.173
ST3030016PRO	16	STAR T3 3kVA con batterie interne 8x9ah	200x450x352	37	1.231
ST3030030PRO	30	STAR T3 3kVA con batterie interne 8x7ah EB3020 Armadio batterie 16x7ah	200x450x352 200x450x352	35 51	2.000
ST3030060PRO	60	STAR T3 3kVA con batterie interne 8x9ah EB3020 Armadio batterie 16x9ah	200x450x352 200x450x352	18 95	2.636

STAR T3 VERSIONE PROFESSIONAL DA 6 A 10 kVA
Monofase/Monofse IN – OUT 220-230-240 Vca 50 / 60 Hz
ON-LINE Doppia Conversione
con LCD display

STAR T3PRO 6 kVA Parallelabile					
codice	aut.min	descrizione	dimensioni mm.	peso kg.	prezzo €
ST3060PRO	---	STAR T3 6kVA senza batterie	260x570x717	34	3.186
ST3060009PRO	9	STAR T3 6kVA con batterie interne 20x7ah	260x570x717	84	3.722
ST3060018PRO	18	STAR T3 6kVA con batterie interne 20x9ah	260x570x717	89	3.941
ST3060025PRO	25	STAR T3 6kVA con batterie interne 20x7ah EB3060 armadio batterie con 20x7ah	260x570x717 260x570x717	84 80	5.146
ST3060040PRO	40	STAR T3 6kVA con batterie interne 20x7ah EB3060 Armadio batterie con 40x7ah	260x570x717 260x570x717	84 130	5.892
ST3060075PRO	75	STAR T3 6kVA con batterie interne 20x9ah EB3060 Armadio batterie con 40x9ah	260x570x717 260x570x717	89 150	6.310

STAR T3PRO 10 kVA Parallelabile					
codice	aut.min.	descrizione	dimensioni mm.	peso kg.	prezzo €
ST3100PRO	---	STAR T3 10kVA senza batterie	260x570x717	40	3.733
ST3100007PRO	7	STAR T3 10kVA con batterie interne 20x9ah	260x570x717	94	4.385
ST3100025PRO	25	STAR T3 10kVA con batterie interne 20x9ah EB3100 armadio batterie con 20x9ah	260x570x717 260x570x717	94 84	5.798
ST3100040PRO	40	STAR T3 10kVA con batterie interne 20x9ah EB3100 armadio batterie con 40x9ah	260x570x717 260x570x717	94 150	6.666
ST3100060PRO	60	STAR T3 10kVA con batterie interne 20x9ah BB3 armadio batterie con 60x9ah	260x570x717 250x580x700	94 192	7.635

STAR T3PRO Accessori		
codice	descrizione	prezzo €
UPS2K	Software di monitoraggio e shutdown +cavo per DOS e Windows	10
SML	Software di monitoraggio e shutdown + cavo per All Unix	200
MINI NET	Scheda di rete esterna SNMP con display LCD	281
ST3 MINI NETAG 1-3	Scheda di rete interna SNMP per UPS 1-3KVA	348
ST3 MINI NETAG 6-10	Scheda di rete interna SNMP per UPS 6-10kVA	572
AS400 1-3	Scheda relè DB9 relè per UPS 1-3kVA	78
AS400 6-10	Scheda relè DB9 relè per UPS 6-10kVA	78
USB	USB kit comunicazione USB	38
EB3010	armadio batterie per max 6 x 9Ah (160x400x220 mm)	237
EB3020	Armadio batterie per max 16 x 9A (200x450x352 mm)	428
EB3060	Armadio batterie per max 20 x 9Ah (200x450x352 mm)	894
EB3100	Armadio batterie per max 40 x 9Ah (260x570x717 mm)	941
BB3	Armadio Batterie per max 60 x 9Ah (250x580x700 mm)	941

STAR T3J TOWER/RACK 19" VERSIONE DA 1 A 3 kVA
Monofase IN – OUT 220-230-240 Vca 50/60 Hz
ON-LINE Doppia Conversione
con LCD display

STAR T3J 1 kVA					
codice	Aut. Min.	descrizione	dimensioni mm.	peso kg.	Prezzo €
ST3010J	---	STAR T3J 1kVA senza batterie	440x440x88	10	390
ST3010007J	7	STAR T3J 1kVA con batterie interne 3x7ah	440x440x88	15	459
ST3010025J	25	STAR T3J 1kVA con batterie interne 3x7ah BBJ Armadio batterie con 3x7ah	440x440x88	13	566
ST3010035J	35	STAR T3J 1kVA con batterie interne 3x7ah BBJ Armadio batterie con 6 x 7Ah	440x440x88	20	732
ST3010060J	60	STAR T3J 1kVA con batterie interne 3x9ah BBJ Armadio batterie con 6x9ah	440x440x88	28	814

STAR T3J 2 kVA					
codice	aut.min	descrizione	dimensioni mm.	peso kg.	Prezzo €
ST3020J	--	STAR T3J 2kVA senza batterie	440x440x88	14	634
ST3020007J	7	STAR T3J 2kVA senza batterie BBJ Armadio batterie con 6x7ah	440x440x88	25	881
ST3020020J	20	STAR T3J 2kVA nr. 2 BBJ armadi batterie con 6x7ah cad.	2x 440x440x88	50	1.161
ST3020035J	35	STAR T3J 2kVA n. 3 BBJ armadi batterie con 6x7ah cad.	3x 440x440x88	75	1.415
ST3020050J	50	STAR T3J 2kVA n.4 BBJ armadi batterie con 6x7ah cad.	4x 440x440x88	100	1.669

STAR T3J 3 kVA					
codice	aut.min	descrizione	dimensioni mm.	peso kg.	Prezzo €
ST3030J	--	STAR T3J 3kVA senza batterie	440x440x88	14	684
ST3030007J	7	STAR T3J 3kVA BBJ armadio batterie con 8x7ah	440x440x88	25	981
ST3030016J	16	STAR T3J 3kVA n. 2 BBJ armadi batterie con 8x7ah cad.	2x 440x440x88	50	1.316
ST3030030J	30	STAR T3J 3kVA n. 3 BBJ Armadi batterie con 8x7ah cad.	3x 440x440x88	75	1.621
ST3030045J	45	STAR T3J 3kVA n. 4 BBJ Armadi batterie con 8x7ah cad.	4x 440x440x88	100	1.927
ST3030060J	60	STAR T3J 3kVA n. 5 BBJ Armadi batterie con 8x7ah cad.	5x 440x440x88	125	2.232

STAR T3J Accessori		
codice	descrizione	Prezzo €
UPS2K	Software di monitoraggio e shutdown + cavo	10
MINI NET	Scheda di rete esterna SNMP con display LCD	281
USB	Kit di comunicazione USB	40
BBJ 3*7	Armadio Batterie rack 19" 2U per 3 batterie max 9Ah	213
BBJ 6*7	Armadio Batterie rack 19" 2U per 6 batterie max 9Ah	302
BBJ 8*7	Armadio Batterie rack 19" 2U per 8 batterie max 9Ah	361

STAR T4 LOW COST versione 10 kVA
Ingresso trifase 380-400-415Vac 50/60Hz
Uscita Monofase 220-230-240 Vca 50/60 Hz
ON LINE Doppia Conversione
con LCD display

STAR T4LC 10kVA					
codice	Aut. min.	Descrizione	Dimensione mm.	Peso kg.	Prezzo €
ST4100LC	--	STAR T4 10kVA senza batterie	253x637x680	40	2.550
ST4100008LC	8	STAR T4 10kVA con batterie interne 20x9ah	253x637x680	92	3.116
ST4100025LC	25	STAR T4 10kVA con batterie interne 20x9ah CI6 Armadio batterie con 20x9ah	253x637x680 253x637x680	92 115	4.227
ST4100040LC	40	STAR T4 10kVA con batterie interne 20x9ah CI6 Armadio batterie con 40x9ah	253x637x680 253x637x680	92 123	5.073
ST4100060LC	60	STAR T4 10kVA with int batteries 20x9ah HD CI6 Armadio batterie 60x9ah	253x637x680 253x637x680	92 246	5.973

STAR T4LC Accessori		
codice	descrizione	Prezzo €
UPS2K	Software di monitoraggio e Shutdown	10
MINI NET	Scheda di Rete esterna SNMP con display LCD	281
USB	USB kit di comunicazione	38
CI6	Armadio batterie per max 60 x 9Ah (253x637x680 mm)	452

STAR T4 versione PRO - da 10 a 20 kVA
Ingresso Trifase 380-400-415Vca 50/60Hz
Uscita Monofase 220-230-240 Vca 50/60 Hz
N-LINE Doppia Conversione
con LCD display

STAR T4 10 kVA					
codice	Aut. Min.	descrizione	dimensioni mm.	peso kg.	Prezzo €
ST4100	--	STAR T4 10kVA senza batterie	260x570x717	39	3.959
ST4100008	8	STAR T4 10kVA senza batterie EB3100 Armadio batterie con 20x9ah	260x570x717 260x570x717	39 70	5.088
ST4100025	25	STAR T4 10kVA senza batterie EB3100 armadio batterie con 40x9ah	260x570x717 260x570x717	39 125	6.036
ST4100040	40	STAR T4 10kVA senza batterie BB3 Armadio batterie con 60x9ah	260x570x717 250x580x700	39 178	6.922
ST4100060	60	STAR T4 10kVA senza batterie n.2 EB3100 armadi batterie con 60x9ah	260x570x717 2x 260x570x717	39 260	7.772

STAR T4 15 kVA					
codice	Aut. Min.	descrizione	dimensioni mm.	peso kg.	Prezzo €
ST4150	--	STAR T4 15kVA senza batterie	260x570x717	55	5.297
ST4150012	12	STAR T4 15kVA senza batterie EB3100 Armadi batterie con 40x9Ah	260x570x717 260x570x717	55 125	6.998
ST4150025	25	STAR T4 15kVA senza batterie BB3 Armadio batterie con 60x9ah	260x570x717 250x580x700	55 178	8.073
ST4150035	35	STAR T4 15kVA senza batterie n.2 EB3100 Armadi batterie con 40+40 x9ah	260x570x717 2 x 260x570x717	55 250	9.942
ST4150060	60	STAR T4 15kVA senza batterie n.2 BB3 Armadi batterie con 60 + 60 x9ah	260x570x717 2x 250x580x700	55 356	11.578

STAR T4 20 kVA					
codice	Aut. Min.	descrizione	dimensioni mm.	peso kg.	Prezzo €
ST4200	--	STAR T4 20kVA senza batterie	260x570x717	55	5.805
ST4200008	8	STAR T4 20kVA senza batterie EB3100 Armadio batterie con 40x9ah	260x570x717 260x570x717	55 125	7.997
ST4200015	15	STAR T4 20kVA senza batterie BB3 Armadio batterie con 60x9ah	260x570x717 250x580x700	55 178	9.563
ST4200025	25	STAR T4 20kVA senza batterie n.2 EB3100 Armadi batterie con 40+40x9ah	260x570x717 2x260x570x717	55 250	10.545
ST4200040	40	STAR T4 20kVA senza batterie n.2 BB3 Armadi batterie con 60+60x9ah	260x570x717 2x 250x580x700	55 356	12.302

Accessori		
codice	descrizione	Prezzo €
UPS2K	Software di monitoraggio e shutdown	10
SML	Software di monitoraggio e shutdown + cavo perl Unix	200
MINI NET	Scheda di rete esterna SNMP con display LCD	281
ST3 MINI NETAG 6-10	Internal Netagent mini SNMP kit per 6-10kVA	600
AS400 6-10	Scheda relè per UPS 6-10kVA	82
USB	USB Kit comunicazione	38
ST4RSP	Pannello sinottico remoto	765
EB3100	Armadio batterie per max 40 x 9Ah (260x570x717 mm)	941
BB3	Armadio Batterie per max 60 x 9Ah (250x580x700 mm)	941

STAR T7

STAR T7 10 kVA
Ingresso/Uscita 380-400-415V 50/60 Hz
Doppia Conversione senza Trasformatore

STAR T7 10 kVA					
Codice	Aut. Min.	Descrizione	Dimensioni mm.	Peso kg.	Prezzo €
ST7010	-	STAR T7 10kVA senza batterie	260x600x450	18	5.800
ST7010013	13	STAR T7 10kVA senza batterie BB7 armadio Batterie con 64x5ah	260x600x450 250x580x700	18 130	8.000
ST7010025	25	STAR T7 10kVA senza batterie BB3 armadio batteria con 64x 7ah	260x600x450 250x580x700	18 184	8.750
ST7010060	60	STAR T7 10kVA senza batterie N.2 BB3 armadi batterie	260x600x450 2x 250x580x700	18 366	12.000
ST7010120	120	STAR T7 10kVA senza batterie N.2 BB3 armadi batterie	260x600x450 2x 250x580x700	18 380	13.500

STAR T7 Accessori		
Code	Description	Price €
UPSSE	Intelligent monitoring and shutdown software + lead for DOS and Windows	150
SML	Software di monitoraggio e shutdown + cavo per All Unix	200
MINI NET	Scheda di rete esterna SNMP con LCD display	281
T7DIST	Box Distribuzione 280x448x160 con 4 interruttori e manual by-pass	800

STAR T5 10- 15 – 20 – 30 kVA

Ingresso/Uscita trifase + Neutro 380-400-415V 50/60 Hz

STAR T5 10KVA					
codice	Aut. Min	descrizione	dimensioni mm.	peso kg.	Prezzo €
ST5010	-	10kVA senza batterie/cassetti/ cablaggi	390x900x900	90	7.230
ST5010008	8	10kVAcon batterie interne 60 x 4,5Ah	390x900x900	195	9.530
ST5010015	15	10kVA con batterie interne 60 x 7Ah	390x900x900	250	10.200
ST5010035	35	10kVA con batterie interne 60 x 9Ah	390x900x900	260	10.580
ST5010080	80	10kVA con batterie interne 60 x 7Ah	390x900x900	260	13.280
		BB3armadio batterie con 60 x 9Ah	250x580x700	200	

STAR T5 15KVA					
codice	Aut. Min	descrizione	dimensioni mm.	peso kg.	Prezzo €
ST5015	-	15kVA senza batterie/cassetti/ cablaggi	390x900x900	90	7.680
ST5015010	10	15kVA con batterie interne 60 x 7Ah	390x900x900	250	10.620
ST5015020	20	15kVAcon batterie interne 60 x 9Ah	390x900x900	260	11.000
ST5015035	35	15kVA con batterie interne 60 x 7Ah	390x900x900	250	13.580
		BB3 armadio batterie con 60 x 7Ah	250x580x700	190	
ST5015050	50	15kVA con batterie interne 60 x 9Ah	390x900x900	260	14.380
		BB3 armadio batterie con 60 x 9Ah	250x580x700	200	
ST5015080	80	15kVA con batterie interne 60 x 9Ah	390x900x900	260	18.230
		n. 2 x BB3 Armadi batterie con 60 x 9Ahcad.	2x 250x580x700	400	

STAR T5 20KVA					
codice	Aut. Min	descrizione	dimensioni mm.	peso kg.	Prezzo €
ST5020	-	20kVA senza batterie/cassetti/ cablaggi	390x900x900	100	8.290
ST5020006	6	20kVA con batterie interne 60 x 7Ah	390x900x900	260	11.070
ST5020013	13	20kVA con batterie interne 60 x 9Ah	390x900x900	290	11.590
ST5020035	35	20kVA con batterie interne 60 x 9Ah	390x900x900	290	14.790
		BB3 armadio batterie con 60 x 9Ah	250x580x700	200	
ST5020055	55	20kVA con batterie interne 60 x 9Ah	390x900x900	290	17.970
		n. 2 x BB3 armadi batterie con 60 x 9Ah cad.	2 x 250x580x700	400	

STAR T5 30KVA

codice	Aut. Min	descrizione	dimensioni mm.	peso kg.	Prezzo €
ST5030	-	30kVA senza batterie/cassetti/ cablaggi	390x900x900	100	8.800
ST5030008	8	30kVA con batterie interne 60 x 9Ah	390x900x900	290	12.150
ST5030020	20	30kVA batterie interne 60 x 9Ah	390x900x900	290	15.590
		BB3armadio batterie con 60 x 9Ah	250x580x700	200	
ST5030035	35	30kVA batterie interne 60 x 9Ah	390x900x900	290	18.950
		n. 2 x BB3 armadi batterie 60 x 18Ah	2 x 250x580x700	400	
ST5030065	65	30kVA senza batterie interne	390x900x900	100	35.700
		n. 2 x BBVEC 2 armadio batterie con 60 x 65Ah	2 x 800x800x1800	1560	

STAR T5 da 40 kVA**Ingresso Uscita trifase + Neutro 380-400-415V 50/60 Hz****Doppia Conversione ON-LINE Transformerless**

40kVA					
codice	Aut. Min	descrizione	dimensioni mm	peso kg.	Prezzo €
ST5040	-	40kVA senza batterie/cassetti/cablaggi	530x950x1220	290	13.282
ST5040011	11	40kVA batterie interne 32 X 27Amp	530x950x1220	560	18.017
ST5040017	17	40kVA batterie interne 32 x 36Amp	530x950x1220	650	19.876
ST5040020	20	40kVA BBVEC1 con 32 x 40Amp	530x950x1220 800x800x1400	290 580	22.880
ST5040030	30	40kVA BBVEC2 32 x 65Amp	530x950x1220 800x900x1800	290 780	26.734
ST5040060	60	40kVA BBVEC2 32 x 100Amp	530x950x1220 800x900x1800	290 1150	31.922

Accessori PER UPS range 10-40kVA		
codice	descrizione	Prezzo €
ST5 KC 1161	ST5 Cavi e cassetti kit per 1// 4,5Ah 12V	510
ST5 KC 1162	ST5 Cavi e cassetti Kit per 1// 7/9Ah 12V	510
SML	Software di monitoraggio e shutdown con licenza master	200
SSL	Software di monitoraggio e shutdown con licenza slave	100
GX SNMP	Scheda di rete Esterna SNMP GENEREX	515
GX INT SNMP	Scheda di rete Interna SNMP GENEREX	515
ST5 RSP	Pannello Remoto	400
ST5 PK	Kit di parallelo	765
BBVEC1	Armadio batterie – 800 x 800 x 1400 mm con cablaggio e accessori (per max 32 x 40Ah 12V)	2.230
BBVEC2	Armadio batterie – 800 x 900 x 1800 mm con cablaggio e accessori (per max 40 x 100Ah 12V)	3.230
BBVEC3	Armadio batterie – 1400 x 900 x 1800 mm con cablaggio e accessori (per max 64 x 100Ah 12V)	4.600
12P	Raddrizzatore Dodecafase THD <11%	+22%
THD	Filtro d'ingresso 5° armonica THD <5% (solo con Dodecafase)	+12%

STAR T5 da 60 a 120 kVA
Ingresso/Uscita Trifase + Neutro 380-400-415 V 50/60 Hz
Double Conversion ON-LINE Transformerless

STAR T5 60KVA					
codice	Aut. Min.	descrizione	dimensioni mm	peso kg.	Prezzo €
ST5060	-	STAR T5 60kVA senza batterie/cassetti/cablaggi	530x950x1230	190	13.722
ST5060010	10	STAR T5 60kVA BBVEC 1 32 x 40Ah	530x950x1230 800x800x1400	190 580	21.914
ST5060015	15	STAR T5 60kVA BBVEC2 32 x 65Ah	530x950x1230 800x900x1900	190 780	25.705
ST5060030	30	STAR T5 60kVA BBVEC2 32 x 100Ah	530x950x1230 800x900x1900	190 1150	30.427
ST5060040	40	STAR T5 60kVA NR. 2 BBVEC3 32 x 130Ah	530x950x1230 1400x800x1900	190 1560	36.816

STAR T5 80KVA					
codice	Aut. Min.	descrizione	dimensioni mm.	peso kg.	Prezzo €
ST5080	-	STAR T5 80kVA senza batterie/cassetti/cablaggi	700x740x1800	330	17.593
ST5080007	7	STAR T5 80kVA BBVEC1 32 x 40Ah	700x740x1800 800x800x1400	330 580	25.012
ST5080010	10	STAR T5 80kVA BBVEC2 32 x 65Ah	700x740x1800 800x900x1800	330 780	28.156
ST5080015	15	STAR T5 80kVA BBVEC2 32 x 80Ah	700x740x1800 800x900x1800	330 880	30.775
ST5080030	30	STAR T5 80kVA n.2 BBVEC3 32 x 130Ah	700x740x1800 1400x800x1800	330 1560	38.574
ST5080050	50	STAR T5 80kVA n.2 BBVEC3 32 x 200Ah	700x740x1800 1400x800x1800	330 2300	48.218

STAR T5 100KVA					
codice	Aut. Min.	descrizione	dimensioni mm.	peso kg.	Prezzo €
ST5100	-	STAR T5 100kVA senza batterie/cassetti/cablaggi	700x740x1800	370	20.074
ST5100010	10	STAR T5 100kVA BBVEC2 32 x 80Ah	700x740x1800 800x900x1800	370 880	32.532
ST5100020	20	STAR T5 100kVA NR.2 BBVEC2 32 x 130Ah	700x740x1800 800x900x1800	370 1560	41.115
ST5100030	30	STAR T5 100kVA NR.2 BBVEC2 32 x 160Ah	700x740x1800 800x900x1800	370 1760	42.265
ST5100040	40	STAR T5 100kVA BBVEC3 32 x 200Ah	700x740x1800 1400x800x1900	370 2300	50.822
ST5100060	60	STAR T5 100kVA BBVEC3 128 x 80Ah	700x740x1800 4 x 800x 800x 1800	370 3520	69.900

STAR T5 120kVA					
codice	Aut. Min.	descrizione	dimensioni mm	peso kg.	Prezzo €
ST5120	-	STAR T5 120kVA senza batterie/cassetti/cablaggi	700x740x1800	450	25.338
ST5120010	10	STAR T5 120kVA	700x740x1800	450	40.393
		BBVEC2 40 x 80Ah	800x900x1800	1090	
ST5120020	20	STAR T5 120kVA	700x740x1800	450	50.531
		NR. 2 BBVEC2 40 x 130Ah	800x900x1800	1960	
ST5120030	30	STAR T5 120kVA	700x740x1800	450	54.844
		NR. 2 BBVEC2 40 x 160Ah	800x900x1800	2180	
ST5120040	40	STAR T5 120VA	700x740x1800	450	62.533
		BBVEC3 40 x 200Ah	1400x800x1900	2800	

Accessori per UPS range 60-120kVA		
codice	descrizione	Prezzo €
SML	Software di monitoraggio e shutdown con licenza master	200
SSL	Software di monitoraggio e shutdown slave licence	100
GX SNMP	Scheda di rete Esterna SNMP GENEREX	515
GX INT SNMP	Scheda di rete Interna SNMP GENEREX	515
ST5 RSP	Pannello Remoto	400
ST5 PK	Kit di Parallelo	765
BBVEC1	Armadio batterie 800 x 800 x 1400 mm. Con cablaggi e accessori (per max 32 x 40Ah 12V)	2.230
BBVEC2	Armadio batterie – 800 x 900 x 1800 mm. Con cablaggi e accessori (per max 40 x 100Ah 12V)	3.230
BBVEC3	Armadio batterie – 1400 x 900 x 1800 mm. Con cablaggi e accessori (per max 64 x 100Ah 12V)	4.600

STAR T5 da 160 a 300 kVA
Ingresso/Uscita Trifase + Neutro 380-400-415V 50/60 Hz
Double Conversion ON-LINE Transformerless

STAR T5 160kVA					
codice	Aut. Min.	descrizione	dimensioni mm.	peso kg.	Prezzo €
ST5160	-	STAR T5 160k senza bat./cassetti/cablaggi	1240x800x1800	570	30.493
ST5160010	10	STAR T5 160kVA BBVEC2 CON 40 x 100Ah	1240x800x1800 800x900x1800	570 1360	49.939
ST5160020	20	STAR T5 160kVA NR.2 BBVEC2 con 40 x 160Ah	1240x800x1800 800x900x1800	570 2180	60.187
ST5160030	30	STAR T5 160kVA nr. 3 BBVEC2 con 40 x 100Ah	1240x800x1800 800x900x1800	570 2800	67.495
ST5160060	60	STAR T5 160kVA n.2 BBVEC3 40 x 400Ah	1240x800x1800 2 x 1400x800x1900	570 5450	101.494

STAR T5 200kVA					
codice	Aut. Min.	descrizione	dimensioni mm.	peso kg.	Prezzo €
ST5200	-	STAR T5 200kVA senza batt.cassetti/cablaggi	1240x800x1800	600	40.534
ST5200006	6	STAR T5 200kVA BBVEC2 con 40 x 100Ah	1240x800x1800 800x900x1800	600 1360	58.292
ST5200018	18	STAR T5 200kVA BBVEC3 40 x 200Ah	1240x800x1800 1400x800x1800	600 2800	75.941
ST5200035	35	STAR T5 200VA n.3 BBVEC2 40 x 300Ah	1240x800x1800 3x 800x900x1800	600 4200	93.803

STAR T5 250kVA					
codice	Aut. Min.	descrizione	dimensioni mm.	peso kg.	Prezzo €
ST5250	-	STAR T5 250kVA senza bat.cassetti/cablaggis	1240x800x1800	630	45.622
ST5250010	10	STAR T5 250kVA Battery box 40 x 160Ah	1240x800x1800 1400x800x1900	630 2160	73.628
ST5250015	15	STAR T5 250kVA Battery box 40 x 200Ah	1240x800x1800 1400x800x1900	630 2800	81.368
ST5250025	25	STAR T5 250kVA n.3 Battery boxes 40 x 300Ah	1240x800x1800 3x 800x800x1900	630 4200	100.057

STAR T5 300kVA					
codice	Au	descrizione	dimensioni mm.	peso kg.	Prezzo €
ST5300	-	STAR T5 300kVA senza bat.cassetti/cablaggi	1240x800x1800	720	53.343
ST5300007	7	STAR T5 300kVA Battery box 40 x 160Ah	1240x800x1800 1400x800x1900	720 2160	83.735
ST5300010	10	STAR T5 300kVA Battery box 40 x 200Ah	1240x800x1800 1400x800x1900	720 2800	92.294

Accessori

codice	Descrizione	Prezzo €
SML	Shutdown & Monitoring software master licence	200
SSL	Shutdown & Monitoring software slave licence	100
GX SNMP	Scheda di rete esterna SNMP	515
GX INT SNMP	Scheda di rete interna generex SNMP	515
BBVEC2	Armadio Batterie – 800 x 800 x 1900 mm. Con cablaggio interruttori e accessori (per 40 x 100Ah 12V)	3.230
BBVEC3	Armadio Batterie – 1400 x 800 x 1900 mm.con cablaggio interruttori e accessori (per 80 x 100Ah 12V)	4.600
12P	Raddrizzatore dodecafase THD <11%	+15%
THD	Filtro d'ingresso 5° armonica THD <5% (solo con dodecafase)	1400
ST5 RSP	Pannello Remoto	400
ST5 PK	Kit Parallelo	800

CONDIZIONI DI VENDITA

Trasporti

La merce si intende resa franco fabbrica. I prezzi indicati non sono comprensivi dei costi di trasporto o dell'eventuale posizionamento. Per questo tipo di servizio contattare i nostri uffici commerciali.

Messa in servizio

La messa in servizio delle apparecchiature è esclusa dal prezzo di listino. Tale prestazione a pagamento viene effettuata da tecnici specializzati AGF.

Garanzia

Tutti i prodotti menzionati nel presente Listino sono garantiti per una durata di mesi 24 a partire dal giorno della spedizione. AGF garantisce la buona qualità dei propri prodotti, impegnandosi a riparare o sostituire gratuitamente, nel più breve tempo possibile, le parti che risultano difettose.

Si intende cessata ogni forma di garanzia nel caso in cui i guasti risultino causati da imperizia o negligenza del committente, o qualora i materiali vengano installati in condizioni diverse da quelle prescritte dal costruttore. Tutti i trasporti relativi alle operazioni eseguite in garanzia sono a spese, rischio e pericolo del Committente.

Resi di materiale

Eventuali resi di materiale sono da concordare con la Direzione Commerciale di AGF. Questi possono venire effettuati solo previa autorizzazione della azienda.

Si accettano resi di materiale che abbiano come clausola riparazione in garanzia, o materiale non conforme all'ordine. Eventuali danneggiamenti dovuti ad inadeguato trasporto saranno addebitati al cliente